



**CONCESSIONI  
AUTOSTRADALI  
VENETE**

# Modalità di corretto utilizzo delle torce innescanti

## Istruzione operativa

Documento:	IO.UTI.TOR	
Codice di raggruppamento:	PRI.GES.VIA	
Oggetto della modifica:	Aggiornamento organigramma aziendale e cambio codifica istruzione operativa (da IO.MOD.COR a IO.UTI.TOR)	
Redazione:	Responsabile Sistema di Gestione Integrato con la collaborazione del Gruppo di lavoro CAV 2.0	
Approvazione:	Direttore Amministrazione e Finanza	F.to Giovanni Bordignon
	Direttore Tecnico	F.to Angelo Matassi
	Direttore Risorse Umane e Organizzazione	F.to Paolo Bragato
	Direttore Esercizio	F.to Angelo Matassi
	Direttore Legale e Approvvigionamenti	F.to Giovanni Bordignon
Emissione:	Amministratore delegato	F.to Maria Rosaria Anna Campitelli
Emissione:	07 luglio 2023	Revisione 02

## Sommario

<b>1</b>	<b>SCOPO, RIFERIMENTI E RESPONSABILITÀ</b>	<b>3</b>
1.1	Scopo .....	3
1.2	Riferimenti documentali e normativi .....	3
1.3	Responsabilità .....	3
<b>2</b>	<b>MODALITA' OPERATIVE</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>DIVIETI ED OBBLIGHI</b>	<b>5</b>

# 1 SCOPO, RIFERIMENTI E RESPONSABILITÀ

## 1.1 Scopo

La presente istruzione illustra come deve essere utilizzata la torcia innescante da parte del personale ausiliario durante gli interventi in condizioni di scarsa visibilità.

## 1.2 Riferimenti documentali e normativi

- UNI EN ISO 9001:2015
- UNI ISO 45001:2018
- UNI ISO 39001:2016
- UNI EN ISO 14001:2015
- Classificato v<sup>A</sup> cat. Gruppo D - D.M. 9 agosto 2011
- Riconosciuto con D.M n° 559/C.1821XVJ(2068) del 12/05/2000
- Istruzioni di ciascuna torcia illuminante
- Manuale operativo ausiliari della viabilità IO.AUS.VIA

## 1.3 Responsabilità

La responsabilità delle fasi di controllo della data di scadenza è a carico del preposto dell'Ufficio viabilità; la registrazione della verifica viene effettuata nel modulo di verifica "check list scadenza presidi del mezzo" (M05.PRI.GES.VIA).

La responsabilità delle fasi di controllo dell'integrità della torcia è a carico dell'utilizzatore immediatamente prima dell'utilizzo.

## 2 MODALITA' OPERATIVE

L'utilizzo della torcia è subordinato alla verifica dell'integrità della stessa ed all'applicazione delle seguenti istruzioni d'uso:

- indossare i guanti per rischio meccanico (guanti in crosta) in quanto produce una caldissima fiamma colorata;
- impugnare la torcia con la freccia rivolta verso l'alto;
- togliere il tappo superiore e inferiore e con il tappo superiore chiudere la parte inferiore della torcia;
- sfregare la testina di accensione con l'interno del tappo inferiore;
- utilizzare la torcia per accendere le torce a vento in juta e cera in dotazione.



La torcia è composta da polvere pirica e cartoncino, che si autodistrugge nell'utilizzo. I tappi in plastica devono essere recuperati e depositati negli appositi contenitori per materiale plastico.

### 3 DIVIETI ED OBBLIGHI

- È fatto obbligo utilizzare le torce all'aperto.
- È fatto obbligo integrare la dotazione di bordo a seguito di utilizzo.
- È vietato manomettere o utilizzare diversamente gli artifici rispetto a come sono concepiti.
- È vietato inalare il fumo.