



Concessioni Autostradali Venete CAV S.p.a. - Via Bottenigo, 64/A 30175 Venezia

AREA TECNICA

Fornitura triennale di Articoli costituenti il vestiario per il personale dipendente della Società.
Lotto 2: camicie e maglieria

PROGETTO ESECUTIVO

| | | |
|---|-------------------------------------|----------|
| Capitolato Speciale d'Appalto Descrittivo e Prestazionale | | Elab .n. |
| | | 3 |
| IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Angelo Matassi | IL PROGETTISTA Ing. Sabato Fusco | |
| ELABORAZIONE A CURA DI: Ing. Rossano Ranzato Per. Ind. Alberto Fossaluzza | CONSULENZA: | |
| | PROGETTAZIONE SPECIALISTICA: | |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Controllato | Approvato | Data |
|------|-------------|---------|-------------|-----------|------|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |

Codice Progetto :

| | |
|--|----|
| Premesse | 2 |
| Logo | 3 |
| Art. 15: Camicia Manica Lunga Bianca Uomo..... | 4 |
| Art. 16: Camicia Manica Lunga Bianca Donna..... | 6 |
| Art. 17: Camicia Manica Lunga Azzurra Uomo | 8 |
| Art. 18 Camicia Manica Corta Azzurra Uomo..... | 10 |
| Art. 19: Camicia Manica Lunga Verde Uomo/Donna | 12 |
| Art. 20 Camicia Manica Corta Bianca Uomo | 14 |
| Art. 21 Camicia Manica Corta Bianca Donna..... | 16 |
| Art. 22 Maglietta Polo Manica Lunga Blu Royal | 18 |
| Art. 23 Maglietta Polo Manica Lunga Verde | 20 |
| Art. 24 Maglietta Polo Manica Lunga Arancio..... | 22 |
| Art. 25 Maglietta Polo Manica Corta Blu Royal..... | 24 |
| Art. 26 Maglietta Polo Manica Corta Verde | 26 |
| Art. 27 Maglietta Polo Manica Corta Arancio..... | 28 |
| Art. 28 Maglione Con Zip Blu..... | 30 |
| Art. 29 Maglione Pesante Collo a “V” Blu..... | 32 |
| Art. 30 Maglione Leggero Girocollo Blu | 34 |
| Art. 31 Maglione Leggero Girocollo Verde | 36 |
| Art. 32 Gilet Blu | 38 |
| Art. 33 Gilet Verde..... | 40 |

| | | |
|--|----------|---------|
| | PREMESSE | LOTTO 2 |
|--|----------|---------|

Premesse

Art. A – Descrizione della prestazione

La fornitura deve intendersi comprensiva delle seguenti prestazioni accessorie:

1. Rilevazione delle misure (taglia) di tutto il personale destinatario della fornitura in appalto, da effettuarsi presso varie sedi;
2. Prova di vestibilità e consegna dei singoli capi e accessori nel luogo di lavoro che verranno indicati dalla Stazione Appaltante, con l'effettuazione degli interventi di correzione e/o sostituzione sui capi stessi se necessario.

Art. B – Caratteristiche tecniche

Le imprese concorrenti potranno visionare i capi e scarpe facenti parte del campionario di CAV S.p.A. tenendo presente che questi hanno il solo scopo di presentare il prodotto: quindi si tratta di campioni indicativi e che per le caratteristiche tecniche fa fede il capitolato.

I requisiti tecnici di tutti i prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi a quelli descritti nelle allegate schede tecniche. Oltre ai dati tecnici contenuti nelle suddette schede la fornitura deve comunque rispettare la normativa comunitaria nazionale vigente del settore ed in particolare la Legge 26 novembre 1973 n.883 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina la denominazione e l'etichettatura dei prodotti tessili. Le etichette devono essere durevoli, leggibili e saldamente fissate.


Qualora dovesse risultare la non rispondenza, anche parziale, della fornitura ai requisiti minimi riportati nelle suddette schede, la Stazione Appaltante potrà richiedere l'immediata sostituzione dei capi di vestiario e delle scarpe non rispondenti, senza alcun ulteriore compenso per l'Appaltatore.

I prodotti offerti dovranno essere nuovi di fabbrica, immuni da qualsiasi vizio che li rendano inadatti all'uso cui devono essere destinati; a tal fine l'Appaltatore deve garantire l'assenza di vizi, la presenza delle qualità proposte nonché la perfetta vestibilità dei capi.

L'Appaltatore si impegna, nel caso di sussistenza di un vizio concernente la fabbricazione, ad effettuare la sostituzione gratuita del prodotto difettoso o, ove possibile, alla correzione dello stesso sempre che ciò non comporti la diminuzione di valore del medesimo, entro i termini stabiliti nel Capitolato Speciale.

| | | |
|--|------|--|
| | | |
| | LOGO | |

Logo

| | |
|----------------------------|--|
| Ricamo |  |
| Dimensioni e colori | Larghezza 31 mm lunghezza 17 mm. Colori Verde e Blu |

I colori e il posizionamento del logo, come indicati nelle varie schede tecniche sono puramente indicativi. L'aggiudicatario, prima della fornitura, **dovrà concordare** con la stazione appaltante l'esatto colore da utilizzare e l'esatto posizionamento del logo.

| | | |
|--|---|--|
| | ART. 15 CAMICIA MANICA LUNGA BIANCA - UOMO | |
|--|---|--|

Art. 15: Camicia Manica Lunga Bianca Uomo

Costruzione

| | |
|---------------|---|
| Collo: | morbido con o senza bottoncini alle punte, senza stecchine, impunture a 5 mm; |
| Polso: | smussato oppure rotondo, alto cm 7, impunture a 5 mm, chiusura con bottoni per sormonto di mm 25 e mm 45; |
| Dav. asole: | cannolo ripiegato doppio, di cm 3,5, impunture a 5 mm dai margini |
| Dav. bottoni: | orlo di cm 2,5 impunture a riva. 6 bottoni lineato 18 a 4 fori spessore 3,5 mm bianco ottico. 2 bottoni di scorta al fondo; |
| Dietro: | doppio carrè dritto con faldone al centro; |
| Tasche: | su petto sinistro, una tasca aperta 13x14 angoli smussati, con risvolto di mm 35, ricamo "CAV" sul risvolto a ds. |
| Pattine: | senza; |
| Spalline: | senza; |
| Maniche: | lunghe; apertura di cm 10 finita con orlino di 3 mm e fessino a punta largo mm 25; |
| Assembl: | cucitura spalle all'inglese ribattuta a riva, attacco maniche e chiusura fianchi a 2 aghi catenella; |
| Fondo: | arrotondato con orlo di mm 6; |

Etichette:

- etichetta della ditta produttrice;
- etichetta completa di composizione del tessuto;
- simbologia completa di manutenzione e lavaggio;
- provenienza di manifattura;
- taglia;
- anno di produzione.

| | | |
|--|---|--|
| | ART. 15 CAMICIA MANICA LUNGA BIANCA - UOMO | |
|--|---|--|

Tessuto

| | |
|---------------------------------------|--|
| COMPOSIZIONE | 100% Cotone |
| TITOLO ORDITO NE FILI AL CM | 50/1 56 +/- 1 |
| TITOLO TRAMA NE TRAME AL CM | 50/1 31 +/- 1 |
| PESO AL MQ | 123 +/- 3% |
| ARMATURA | FIL A FIL |
| TRATTAMENTI | Moistcure Finish Tinto Filo Easy Care |
| RESTRINGIMENTO AL LAVAGGIO | 3% in trama e in ordito |
| SOLIDITA' DEL COLORE AL LAVAGGIO | 4 (EN ISO 105 C06) |
| SOLIDITA' DEL COLORE AL SUDORE | 4 (EN ISO 105 E04) |
| SOLIDITA' DEL COLORE allo Sfregamento | 4 (EN ISO 105x12) |
| COLORE | BIANCO |

SIMBOLI DI MANUTENZIONE



| | | |
|--|--|--|
| | ART. 16 CAMICIA MANICA LUNGA BIANCA - DONNA | |
|--|--|--|

Art. 16: Camicia Manica Lunga Bianca Donna

Costruzione

| | |
|---------------|---|
| Collo: | classico 374 c/rinforzo senza stecchine e senza bottoncini alle punte, impunture a 5 mm; |
| Polso: | rettangolare alto cm 6, impunturato a 5 mm; |
| Dav. asole: | stirato doppio verso l'interno a cm 3,5 senza impunture, 6 asole, pines cucite in vita e al seno. |
| Dav. bottoni: | orlo di cm 2,5 impunture a riva. 6 bottoni lineato 18 a 4 fori spessore 3,5 mm bianco ottico. Pines cucite in vita e al seno. 2 bottoni di scorta al fondo; |
| Dietro: | intero senza carrè, pines cucite in vita; |
| Tasche: | su petto sinistro, una tasca aperta 12x13 angoli smussati, con risvolto di mm 35, ricamo "CAV" sul risvolto a ds. |
| Pattine: | senza; |
| Spalline: | senza; |
| Maniche: | lunghe, apertura di cm 10 finita con orlino di 3 mm e fessino a punta largo mm 25 ; |
| Assembl: | cucitura spalle, attacco maniche, chiusura fianchi a tagliacuci; |
| Fondo: | arrotondato con orlo di mm 6; |

Etichette:

- etichetta della ditta produttrice;
- etichetta completa di composizione del tessuto;
- simbologia completa di manutenzione e lavaggio;
- provenienza di manifattura;
- taglia;
- anno di produzione.

| | | |
|--|--|--|
| | ART. 16 CAMICIA MANICA LUNGA BIANCA - DONNA | |
|--|--|--|

Tessuto

| | |
|---------------------------------------|--|
| COMPOSIZIONE | 100% Cotone |
| TITOLO ORDITO NE FILI AL CM | 50/1 56 +/- 1 |
| TITOLO TRAMA NE TRAME AL CM | 50/1 31 +/- 1 |
| PESO AL MQ | 123 +/- 3% |
| ARMATURA | FIL A FIL |
| TRATTAMENTI | Moistcure Finish Tinto Filo Easy Care |
| RESTRINGIMENTO AL LAVAGGIO | 3% in trama e in ordito |
| SOLIDITA' DEL COLORE AL LAVAGGIO | 4 (EN ISO 105 C06) |
| SOLIDITA' DEL COLORE AL SUDORE | 4 (EN ISO 105 E04) |
| SOLIDITA' DEL COLORE allo Sfregamento | 4 (EN ISO 105x12) |
| COLORE | BIANCO |

SIMBOLI DI MANUTENZIONE



| | | |
|--|--|--|
| | ART. 17 CAMICIA MANICA LUNGA AZZURRA - UOMO | |
|--|--|--|

Art. 17: Camicia Manica Lunga Azzurra Uomo

Costruzione

- Collo: morbido con o senza bottoncini alle punte, senza stecchine, impunture a 5 mm;
- Polso: smussato oppure rotondo, alto cm 7, impunture a 5 mm, chiusura con bottoni per sormonto di mm 25 e mm 45;
- Dav. asole: cannolo ripiegato doppio, di cm 3,5, impunture a 5 mm dai margini
- Dav. bottoni: orlo di cm 2,5 impunture a riva. 6 bottoni lineato 18 a 4 fori spessore 3,5 mm bianco ottico. 2 bottoni di scorta al fondo;
- Dietro: doppio carrè dritto con faldone al centro;
- Tasche: su petto sinistro, una tasca aperta 13x14 angoli smussati, con risvolto di mm 35, ricamo "CAV" sul risvolto a ds.
- Pattine: senza;
- Spalline: senza;
- Maniche: lunghe; apertura di cm 10 finita con orlino di 3 mm e fessino a punta largo mm 25;
- Assembl: cucitura spalle all'inglese ribattuta a riva, attacco maniche e chiusura fianchi a 2 aghi catenella;
- Fondo: arrotondato con orlo di mm 6;

Etichette:

- etichetta della ditta produttrice;
- etichetta completa di composizione del tessuto;
- simbologia completa di manutenzione e lavaggio;
- provenienza di manifattura;
- taglia;
- anno di produzione.

| | | |
|--|--|--|
| | ART. 17 CAMICIA MANICA LUNGA AZZURRA - UOMO | |
|--|--|--|

Tessuto

| | |
|---------------------------------------|--|
| COMPOSIZIONE | 100% Cotone |
| TITOLO ORDITO NE FILI AL CM | 50/1 56 +/- 1 |
| TITOLO TRAMA NE TRAME AL CM | 50/1 31 +/- 1 |
| PESO AL MQ | 123 +/- 3% |
| ARMATURA | FIL A FIL |
| TRATTAMENTI | Moistcure Finish Tinto Filo Easy Care |
| RESTRINGIMENTO AL LAVAGGIO | 3% in trama e in ordito |
| SOLIDITA' DEL COLORE AL LAVAGGIO | 4 (EN ISO 105 C06) |
| SOLIDITA' DEL COLORE AL SUDORE | 4 (EN ISO 105 E04) |
| SOLIDITA' DEL COLORE allo Sfregamento | 4 (EN ISO 105x12) |
| COLORE | AZZURRO |

SIMBOLI DI MANUTENZIONE



| | | |
|--|--|--|
| | ART. 18 CAMICIA MANICA CORTA AZZURRA - UOMO | |
|--|--|--|

Art. 18 Camicia Manica Corta Azzurra Uomo

Costruzione

- Collo: morbido con o senza bottoncini alle punte, senza stecchine, impunture a 5 mm;
- Polso: senza;
- Dav. asole: cannolo ripiegato doppio, di cm 3,5, impunture a 5 mm dai margini
- Dav. bottoni: orlo di cm 2,5 impunture a riva. 6 bottoni lineato 18 a 4 fori spessore 3,5 mm bianco ottico. 2 bottoni di scorta al fondo;
- Dietro: doppio carrè dritto con faldone al centro;
- Tasche: su petto sinistro, una tasca aperta 13x14 angoli smussati, con risvolto di mm 35, ricamo "CAV" sul risvolto a ds.
- Pattine: senza;
- Spalline: senza;
- Maniche: corte con risvolto di mm 35 impunture a 5 mm dal margine superiore;
- Assembl: cucitura spalle all'inglese ribattuto a riva, attacco maniche e chiusura fianchi a 2 aghi catenella;
- Fondo: arrotondato con orlo di mm 6;

Etichette:

- etichetta della ditta produttrice;
- etichetta completa di composizione del tessuto;
- simbologia completa di manutenzione e lavaggio;
- provenienza di manifattura;
- taglia;
- anno di produzione.

| | | |
|--|--|--|
| | ART. 18 CAMICIA MANICA CORTA AZZURRA - UOMO | |
|--|--|--|

Tessuto

| | |
|---------------------------------------|--|
| COMPOSIZIONE | 100% Cotone |
| TITOLO ORDITO NE FILI AL CM | 50/1 56 +/- 1 |
| TITOLO TRAMA NE TRAME AL CM | 50/1 31 +/- 1 |
| PESO AL MQ | 123 +/- 3% |
| ARMATURA | FIL A FIL |
| TRATTAMENTI | Moistcure Finish Tinto Filo Easy Care |
| RESTRINGIMENTO AL LAVAGGIO | 3% in trama e in ordito |
| SOLIDITA' DEL COLORE AL LAVAGGIO | 4 (EN ISO 105 C06) |
| SOLIDITA' DEL COLORE AL SUDORE | 4 (EN ISO 105 E04) |
| SOLIDITA' DEL COLORE allo Sfregamento | 4 (EN ISO 105x12) |
| COLORE | AZZURRO |

SIMBOLI DI MANUTENZIONE



| | | |
|--|--|--|
| | ART. 19 CAMICIA MAN. LUNGA VERDE UOMO/DONNA | |
|--|--|--|

Art. 19: Camicia Manica Lunga Verde Uomo/Donna

Costruzione

- Collo: morbido con o senza bottoncini alle punte, senza stecchine, impunture a 5 mm;
- Polso: smussato oppure rotondo, alto cm 7, impunture a 5 mm, chiusura con bottoni per sormonto di mm 25 e mm 45;
- Dav. asole: cannolo ripiegato doppio, di cm 3,5, impunture a 5 mm dai margini
- Dav. bottoni: orlo di cm 2,5 impunture a riva. 6 bottoni lineato 18 a 4 fori spessore 3,5 mm bianco ottico. 2 bottoni di scorta al fondo;
- Dietro: doppio carrè dritto con faldone al centro;
- Tasche: su petto sinistro, una tasca aperta 13x14 angoli smussati, con risvolto di mm 35, ricamo "CAV" sul risvolto a ds.
- Pattine: senza;
- Spalline: senza;
- Maniche: lunghe; apertura di cm 10 finita con orlino di 3 mm e fessino a punta largo mm 25;
- Assembl: cucitura spalle all'inglese ribattuto a riva, attacco maniche e chiusura fianchi a 2 aghi catenella;
- Fondo: arrotondato con orlo di mm 6;

Etichette:

- etichetta della ditta produttrice;
- etichetta completa di composizione del tessuto;
- simbologia completa di manutenzione e lavaggio;
- provenienza di manifattura;
- taglia;
- anno di produzione.

| | | |
|--|--|--|
| | ART. 19 CAMICIA MAN. LUNGA VERDE UOMO/DONNA | |
|--|--|--|

Tessuto

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| COMPOSIZIONE | 100% Cotone |
| TITOLO ORDITO NE FILI AL CM | 30/1 30 |
| TITOLO TRAMA NE TRAME AL CM | 20/1 25 |
| PESO AL MQ | 140/145 |
| PESO AL ML | 207/214 |
| ALTEZZA | 148/150 |
| ARMATURA | TWILL |
| COLORE | VERDE |

SIMBOLI DI MANUTENZIONE



| | | |
|--|---|--|
| | ART. 20 CAMICIA MANICA CORTA BIANCA – UOMO | |
|--|---|--|

Art. 20 Camicia Manica Corta Bianca Uomo

Costruzione

- Collo: morbido con o senza bottoncini alle punte, senza stecchine, impunture a 5 mm;
- Polso: senza;
- Dav. asole: cannolo ripiegato doppio, di cm 3,5, impunture a 5 mm dai margini
- Dav. bottoni: orlo di cm 2,5 impunture a riva. 6 bottoni lineato 18 a 4 fori spessore 3,5 mm bianco ottico. 2 bottoni di scorta al fondo;
- Dietro: doppio carrè dritto con faldone al centro;
- Tasche: su petto sinistro, una tasca aperta 13x14 angoli smussati, con risvolto di mm 35, ricamo "CAV" sul risvolto a ds.
- Pattine: senza;
- Spalline: senza;
- Maniche: corte con risvolto di mm 35 impunture a 5 mm dal margine superiore;
- Assembl: cucitura spalle all'inglese ribattuto a riva, attacco maniche e chiusura fianchi a 2 aghi catenella;
- Fondo: arrotondato con orlo di mm 6;

Etichette:

- etichetta della ditta produttrice;
- etichetta completa di composizione del tessuto;
- simbologia completa di manutenzione e lavaggio;
- provenienza di manifattura;
- taglia;
- anno di produzione.

| | | |
|--|---|--|
| | ART. 20 CAMICIA MANICA CORTA BIANCA – UOMO | |
|--|---|--|

Tessuto

| | |
|---------------------------------------|--|
| COMPOSIZIONE | 100% Cotone |
| TITOLO ORDITO NE FILI AL CM | 50/1 56 +/- 1 |
| TITOLO TRAMA NE TRAME AL CM | 50/1 31 +/- 1 |
| PESO AL MQ | 123 +/- 3% |
| ARMATURA | FIL A FIL |
| TRATTAMENTI | Moistcure Finish Tinto Filo Easy Care |
| RESTRINGIMENTO AL LAVAGGIO | 3% in trama e in ordito |
| SOLIDITA' DEL COLORE AL LAVAGGIO | 4 (EN ISO 105 C06) |
| SOLIDITA' DEL COLORE AL SUDORE | 4 (EN ISO 105 E04) |
| SOLIDITA' DEL COLORE allo Sfregamento | 4 (EN ISO 105x12) |
| COLORE | BIANCO |

SIMBOLI DI MANUTENZIONE



| | | |
|--|--|--|
| | ART. 21 CAMICIA MANICA CORTA BIANCA – DONNA | |
|--|--|--|

Art. 21 Camicia Manica Corta Bianca Donna

Costruzione

| | |
|---------------|---|
| Collo: | classico 374 c/rinforzo senza stecchine e senza bottoncini alle punte, impunture a 5 mm; |
| Polso: | rettangolare alto cm 6, impunturato a 5 mm; |
| Dav. asole: | stirato doppio verso l'interno a cm 3,5 senza impunture, 6 asole, pines cucite in vita e al seno. |
| Dav. bottoni: | orlo di cm 2,5 impunture a riva. 6 bottoni lineato 18 a 4 fori spessore 3,5 mm bianco ottico. Pines cucite in vita e al seno. 2 bottoni di scorta al fondo; |
| Dietro: | intero senza carrè, pines cucite in vita; |
| Tasche: | su petto sinistro, una tasca aperta 12x13 angoli smussati, con risvolto di mm 35, ricamo "CAV" sul risvolto a ds. |
| Pattine: | senza; |
| Spalline: | senza; |
| Maniche: | corte, con risvolto di mm 35 impunture a 5 mm dal margine superiore; |
| Assembl: | cucitura spalle, attacco maniche, chiusura fianchi a tagliacuci; |
| Fondo: | arrotondato con orlo di mm 6; |

Etichette:

- etichetta della ditta produttrice;
- etichetta completa di composizione del tessuto;
- simbologia completa di manutenzione e lavaggio;
- provenienza di manifattura;
- taglia;
- anno di produzione.

| | | |
|--|--|--|
| | ART. 21 CAMICIA MANICA CORTA BIANCA – DONNA | |
|--|--|--|

Tessuto

| | |
|---------------------------------------|--|
| COMPOSIZIONE | 100% Cotone |
| TITOLO ORDITO NE FILI AL CM | 50/1 56 +/- 1 |
| TITOLO TRAMA NE TRAME AL CM | 50/1 31 +/- 1 |
| PESO AL MQ | 123 +/- 3% |
| ARMATURA | FIL A FIL |
| TRATTAMENTI | Moistcure Finish Tinto Filo Easy Care |
| RESTRINGIMENTO AL LAVAGGIO | 3% in trama e in ordito |
| SOLIDITA' DEL COLORE AL LAVAGGIO | 4 (EN ISO 105 C06) |
| SOLIDITA' DEL COLORE AL SUDORE | 4 (EN ISO 105 E04) |
| SOLIDITA' DEL COLORE allo Sfregamento | 4 (EN ISO 105x12) |
| COLORE | BIANCO |

SIMBOLI DI MANUTENZIONE



| | | |
|--|--|--|
| | ART. 22 MAGLIETTA POLO MANICA LUNGA BLU ROYAL | |
|--|--|--|

Art. 22 Maglietta Polo Manica Lunga Blu Royal

Costruzione

Polo composta da: tubolare, due maniche e collo.

Davanti apertura con listino di cm 15 di lunghezza e 3,8 circa di larghezza. Chiusura con due bottoni lineato 16 a quattro fori di colore grigio madreperlato.

Collo in maglia a costina alto, al centro dietro, cm 9,5 circa, punte cm 8,5 circa. Rifinitura interna del girocollo in pulito, realizzata con bordino di copertura in tinta alto cm 1.

Colletto inserito fra corpo e bordino con cucitura interna a filo, ribattitura.

Unione spalla a doppio ago.

Manica lunga a giro con polsino alto cm 6,5 in costa

Maniche a giro. Unione maniche a taglia cuci.

Fondi cm 3 circa ribattuti a doppio ago.

Senza taschino

Ricamo "CAV" su petto sinistro.

Colore: Blu Royal

Etichette:

- etichetta della ditta produttrice;
- etichetta completa di composizione del tessuto;
- simbologia completa di manutenzione e lavaggio;
- provenienza di manifattura;
- taglia;
- anno di produzione.

| | | |
|--|--|--|
| | ART. 22 MAGLIETTA POLO MANICA LUNGA BLU ROYAL | |
|--|--|--|

Tessuto

| | |
|--|---|
| | |
| | Tessuto su macchina rettilinea finezza 24, |
| | 100% cotone pettinato mercerizzato titolo 24/1 |
| | Colori reattivi |
| | Non contenente prodotto azoici |
| | Armatura a nido d'ape |
| | Solidità al lavaggio: con lavaggio domestico a 40° valutazione al degrado 4/5 |
| | Stabilità dimensionale: con lavaggio domestico a 40° accorciamento e restringimento entro il 3-4% |

SIMBOLI DI MANUTENZIONE



| | | |
|--|--|--|
| | ART. 23 MAGLIETTA POLO MANICA LUNGA VERDE | |
|--|--|--|

Art. 23 Maglietta Polo Manica Lunga Verde

Costruzione

Polo composta da: tubolare, due maniche e collo.

Davanti apertura con listino di cm 15 di lunghezza e 3,8 circa di larghezza. Chiusura con due bottoni lineato 16 a quattro fori di colore grigio madreperlato.

Collo in maglia a costina alto, al centro dietro, cm 9,5 circa, punte cm 8,5 circa. Rifinitura interna del girocollo in pulito, realizzata con bordino di copertura in tinta alto cm 1.

Colletto inserito fra corpo e bordino con cucitura interna a filo, ribattitura.

Unione spalla a doppio ago.

Manica lunga a giro con polsino alto cm 6,5 in costa

Maniche a giro. Unione maniche a taglia cuci.

Fondi cm 3 circa ribattuti a doppio ago.

Senza taschino

Ricamo "CAV" su petto sinistro.

Colore: Verde.

Etichette:

- etichetta della ditta produttrice;
- etichetta completa di composizione del tessuto;
- simbologia completa di manutenzione e lavaggio;
- provenienza di manifattura;
- taglia;
- anno di produzione.

| | | |
|--|--|--|
| | ART. 23 MAGLIETTA POLO MANICA LUNGA VERDE | |
|--|--|--|

Tessuto

| | |
|--|---|
| | |
| | Tessuto su macchina rettilinea finezza 24, |
| | 100% cotone pettinato mercerizzato titolo 24/1 |
| | Colori reattivi |
| | Non contenente prodotto azoici |
| | Armatura a nido d'ape |
| | Solidità al lavaggio: con lavaggio domestico a 40° valutazione al degrado 4/5 |
| | Stabilità dimensionale: con lavaggio domestico a 40° accorciamento e restringimento entro il 3-4% |

SIMBOLI DI MANUTENZIONE



| | | |
|--|--|--|
| | ART. 24 MAGLIETTA POLO MANICA LUNGA ARANCIO | |
|--|--|--|

Art. 24 Maglietta Polo Manica Lunga Arancio

Costruzione

Polo composta da: tubolare, due maniche e collo.

Davanti apertura con listino di cm 15 di lunghezza e 3,8 circa di larghezza. Chiusura con due bottoni lineato 16 a quattro fori di colore avorio.

Collo in maglia a costina alto, al centro dietro, cm 9,5 circa, punte cm 8,5 circa. Rifinitura interna del girocollo in pulito, realizzata con bordino di copertura in tinta alto cm 1.

Colletto inserito fra corpo e bordino con cucitura interna a filo, ribattitura.

Unione spalla a doppio ago.

Manica lunga a giro con polsino alto cm 6,5 in costa

Maniche a giro. Unione maniche a taglia cuci.

Fondi cm 3 circa ribattuti a doppio ago.

Senza taschino

Ricamo "CAV" su petto sinistro.

Colore: Arancio.

Etichette:

- etichetta della ditta produttrice;
- etichetta completa di composizione del tessuto;
- simbologia completa di manutenzione e lavaggio;
- provenienza di manifattura;
- taglia;
- anno di produzione.

| | | |
|--|--|--|
| | ART. 24 MAGLIETTA POLO MANICA LUNGA ARANCIO | |
|--|--|--|

Tessuto

| | |
|--|---|
| | |
| | Tessuto su macchina rettilinea finezza 24, |
| | 100% cotone pettinato mercerizzato titolo 24/1 |
| | Colori reattivi |
| | Non contenente prodotto azoici |
| | Armatura a nido d'ape |
| | Solidità al lavaggio: con lavaggio domestico a 40° valutazione al degrado 4/5 |
| | Stabilità dimensionale: con lavaggio domestico a 40° accorciamento e restringimento entro il 3-4% |

SIMBOLI DI MANUTENZIONE



| | | |
|--|--|--|
| | ART. 25 MAGLIETTA POLO MANICA CORTA BLU ROYAL | |
|--|--|--|

Art. 25 Maglietta Polo Manica Corta Blu Royal

Costruzione

Polo composta da: tubolare, due maniche e collo.

Davanti apertura con listino di cm 15 di lunghezza e 3,8 circa di larghezza. Chiusura con due bottoni lineato 16 a quattro fori di colore grigio madreperlato.

Collo in maglia a costina alto, al centro dietro, cm 9,5 circa, punte cm 8,5 circa. Rifinitura interna del girocollo in pulito, realizzata con bordino di copertura in tinta alto cm 1.

Colletto inserito fra corpo e bordino con cucitura interna a filo, ribattitura.

Unione spalla a doppio ago.

Manica corta a costina

Maniche a giro. Unione maniche a taglia cuci.

Fondi cm 3 circa ribattuti a doppio ago.

Senza taschino

Ricamo "CAV" su petto sinistro.

Colore: Blu Royal.

Etichette:

- etichetta della ditta produttrice;
- etichetta completa di composizione del tessuto;
- simbologia completa di manutenzione e lavaggio;
- provenienza di manifattura;
- taglia;
- anno di produzione.

| | | |
|--|--|--|
| | ART. 25 MAGLIETTA POLO MANICA CORTA BLU ROYAL | |
|--|--|--|

Tessuto

| | |
|--|---|
| | |
| | Tessuto su macchina rettilinea finezza 24, |
| | 100% cotone pettinato mercerizzato titolo 24/1 |
| | Colori reattivi |
| | Non contenente prodotto azoici |
| | Armatura a nido d'ape |
| | Solidità al lavaggio: con lavaggio domestico a 40° valutazione al degrado 4/5 |
| | Stabilità dimensionale: con lavaggio domestico a 40° accorciamento e restringimento entro il 3-4% |

SIMBOLI DI MANUTENZIONE



| | | |
|--|--|--|
| | ART. 26 MAGLIETTA POLO MANICA CORTA VERDE | |
|--|--|--|

Art. 26 Maglietta Polo Manica Corta Verde

Costruzione

Polo composta da: tubolare, due maniche e collo.

Davanti apertura con listino di cm 15 di lunghezza e 3,8 circa di larghezza. Chiusura con due bottoni lineato 16 a quattro fori di colore grigio madreperlato.

Collo in maglia a costina alto, al centro dietro, cm 9,5 circa, punte cm 8,5 circa. Rifinitura interna del girocollo in pulito, realizzata con bordino di copertura in tinta alto cm 1.

Colletto inserito fra corpo e bordino con cucitura interna a filo, ribattitura.

Unione spalla a doppio ago.

Manica corta a costina

Maniche a giro. Unione maniche a taglia cuci.

Fondi cm 3 circa ribattuti a doppio ago.

Senza taschino

Ricamo "CAV" su petto sinistro.

Colore: Verde.

Etichette:

- etichetta della ditta produttrice;
- etichetta completa di composizione del tessuto;
- simbologia completa di manutenzione e lavaggio;
- provenienza di manifattura;
- taglia;
- anno di produzione.

| | | |
|--|--|--|
| | ART. 26 MAGLIETTA POLO MANICA CORTA VERDE | |
|--|--|--|

Tessuto

| | |
|--|---|
| | |
| | Tessuto su macchina rettilinea finezza 24, |
| | 100% cotone pettinato mercerizzato titolo 24/1 |
| | Colori reattivi |
| | Non contenente prodotto azoici |
| | Armatura a nido d'ape |
| | Solidità al lavaggio: con lavaggio domestico a 40° valutazione al degrado 4/5 |
| | Stabilità dimensionale: con lavaggio domestico a 40° accorciamento e restringimento entro il 3-4% |

SIMBOLI DI MANUTENZIONE



| | | |
|--|--|--|
| | ART. 27 MAGLIETTA POLO MANICA CORTA ARANCIO | |
|--|--|--|

Art. 27 Maglietta Polo Manica Corta Arancio

Costruzione

Polo composta da: tubolare, due maniche e collo.

Davanti apertura con listino di cm 15 di lunghezza e 3,8 circa di larghezza. Chiusura con due bottoni lineato 16 a quattro fori di colore avorio.

Collo in maglia a costina alto, al centro dietro, cm 9,5 circa, punte cm 8,5 circa. Rifinitura interna del girocollo in pulito, realizzata con bordino di copertura in tinta alto cm 1.

Colletto inserito fra corpo e bordino con cucitura interna a filo, ribattitura.

Unione spalla a doppio ago.

Manica corta a costina

Maniche a giro. Unione maniche a taglia cuci.

Fondi cm 3 circa ribattuti a doppio ago.

Senza taschino

Ricamo "CAV" su petto sinistro.

Colore: Arancio.

Etichette:

- etichetta della ditta produttrice;
- etichetta completa di composizione del tessuto;
- simbologia completa di manutenzione e lavaggio;
- provenienza di manifattura;
- taglia;
- anno di produzione.

| | | |
|--|--|--|
| | ART. 27 MAGLIETTA POLO MANICA CORTA ARANCIO | |
|--|--|--|

Tessuto

| | |
|--|---|
| | |
| | Tessuto su macchina rettilinea finezza 24, |
| | 100% cotone pettinato mercerizzato titolo 24/1 |
| | Colori reattivi |
| | Non contenente prodotto azoici |
| | Armatura a nido d'ape |
| | Solidità al lavaggio: con lavaggio domestico a 40° valutazione al degrado 4/5 |
| | Stabilità dimensionale: con lavaggio domestico a 40° accorciamento e restringimento entro il 3-4% |

SIMBOLI DI MANUTENZIONE



| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| | ART. 28 MAGLIONE CON ZIP BLU | |
|--|---------------------------------------|--|

Art. 28 Maglione Con Zip Blu

Costruzione

Pullover composto da un corpo in due pezzi e due maniche.

Tessuto su macchine rettilinee con finezza 7 in maglia perno chiuso a due fili.

Davanti intero con collo alto cm 8/9 circa realizzato in doppio con costa 2x1 unito con rimaglio a mano.

Chiusura davanti con zip non divisibile, in nylon in tinta, cursore in metallo, applicata con macchina lineare.

Dietro in un unico pezzo.

Maniche lunghe, a giro, con polsino di cm 8,5 circa, realizzato in costa 2x1. Ai gomiti, è presente in ciascuna manica una toppa sagomata al livello del sottomanica. La toppa si presenta alla sua massima larghezza di cm 11 ed è lunga cm 24. La toppa viene realizzata con tessuto in gabardina colore blu notte, con un peso di g 260 al mq e composizione 65% poliestere 35% cotone. Rifinita ai bordi con una ribattitura a margine e una ulteriore a mm 6

Fondo in costa 2x1 di cm 7,5 circa.

Unione capo a taglia cucì

Logo "CAV" ricamato sul petto sinistro.

Il maglione si considera realizzato con un peso medio di g 700.

Colore: Blu notte.

Etichette maglione con zip

Il maglione al suo interno dovrà contenere:

- etichetta della ditta produttrice;
- etichetta completa di composizione del tessuto a 15 cm su fianco destro;
- simbologia completa di manutenzione e lavaggio;
- provenienza di manifattura;
- taglia su spalla destra;
- anno di produzione

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| | ART. 28 MAGLIONE CON ZIP BLU | |
|--|---------------------------------------|--|

Tessuto

| | | |
|--|--|--------------------------|
| COMPOSIZIONE | 70% lana vergine 1 ^a tosa 30% acrilico fissato | Reg. Ue 1007/2011 |
| TIPO DI FILATO | Doppio ritorto a 2 capi pettinato antipilling | |
| TITOLO | 41.7 tex x 2 2/20 | UNI 9275 |
| RESISTENZA A PERFORAZIONE A NORMA | | UNI 5421 |
| SOLIDITA' | alla luce: 4 | UNI EN ISO 105-B02:2001 |
| | al lavaggio: 444 | UNI EN 20105:1994 |
| | al lavaggio secco: 444 | UNI ES ISO 105-X05:1999 |
| | allo sfregamento secco: 4/5 | UNI EN ISO 105:X12:1997 |
| | allo sfregamento umido: 3/4 | UNI EN ISO 105:X12:1997 |
| | al sudore alcalino | UNI ESN ISO 105-E04:1998 |
| RESISTENZA AL PILLING con random tumble pilling teste: solo leggera formazione (indice 2 IWS TM 152 Vervide) | | |
| NOTE: | | |
| Torsione del filato | Giri/m 365Z -ISO 2061:2010 | |
| | Giri/m 210S -ISO 2061:2010 | |
| Regolarità USTER % 10,5 - Metodo UTZ | | |
| Carico di rottura gr. 700 (RKM 9,8) - USTER DYNAMAT - RESISTENZA 900:1000 | | |
| Nodi assenti su unico ritorto | | |

SIMBOLI DI MANUTENZIONE



| | | |
|--|---|--|
| | ART. 29 MAGLIONE PESANTE COLLO A "V" BLU | |
|--|---|--|

Art. 29 Maglione Pesante Collo a "V" Blu

Costruzione

Pullover composto da un corpo in due pezzi e due maniche.

Tessuto su macchine rettilinee con finezza 7 in maglia rasata a due fili.

Davanti intero con scollatura a V profonda cm 23 circa dal centro dietro.

Bordo del collo alto cm 2,8 circa in costa 2x1 attaccato con rimaglio a mano.

Dietro in un unico pezzo

Maniche lunghe, a giro, con polsino di cm 7,5 circa realizzato in costa 2x1.

Fondo in costa 2x1 di cm 7,5 circa.

Unione capo a taglia cuci,

Logo "CAV" ricamato sul petto sinistro

Il maglione si considera realizzato con un peso medio di g 450.

Colore Blu notte.

Etichette maglione pesante collo a "V"

Il maglione al suo interno dovrà contenere:

- etichetta della ditta produttrice;
- etichetta completa di composizione del tessuto a 15 cm su fianco destro;
- simbologia completa di manutenzione e lavaggio;
- provenienza di manifattura;
- taglia su spalla destra;
- anno di produzione.

| | | |
|--|---|--|
| | ART. 29 MAGLIONE PESANTE COLLO A "V" BLU | |
|--|---|--|

Tessuto

| | | |
|--|--|--------------------------|
| COMPOSIZIONE | 70% lana vergine 1 ^a tosa 30% acrilico fissato | Reg. Ue 1007/2011 |
| TIPO DI FILATO | Doppio ritorto a 2 capi pettinato antipilling | |
| TITOLO | 41.7 tex x 2 2/20 | UNI 9275 |
| RESISTENZA A PERFORAZIONE A NORMA | | UNI 5421 |
| SOLIDITA' | alla luce: 4 | UNI EN ISO 105-B02:2001 |
| | al lavaggio: 444 | UNI EN 20105:1994 |
| | al lavaggio secco: 444 | UNI ES ISO 105-X05:1999 |
| | allo sfregamento secco: 4/5 | UNI EN ISO 105:X12:1997 |
| | allo sfregamento umido: 3/4 | UNI EN ISO 105:X12:1997 |
| | al sudore alcalino | UNI ESN ISO 105-E04:1998 |
| RESISTENZA AL PILLING con random tumble pilling teste: solo leggera formazione (indice 2 IWS TM 152 Vervide) | | |
| NOTE: | | |
| Torsione del filato | Giri/m 365Z -ISO 2061:2010 | |
| | Giri/m 210S -ISO 2061:2010 | |
| Regolarità USTER % 10,5 - Metodo UTZ | | |
| Carico di rottura gr. 700 (RKM 9,8) - USTER DYNAMAT - RESISTENZA 900:1000 | | |
| Nodi assenti su unico ritorto | | |

SIMBOLI DI MANUTENZIONE



| | | |
|--|---|--|
| | ART. 30 MAGLIONE LEGGERO GIROCOLLO BLU | |
|--|---|--|

Art. 30 Maglione Leggero Girocollo Blu

Costruzione

Pullover composto da un corpo in due pezzi e due maniche.

Tessuto su macchine rettilinee con finezza 12 in maglia rasata a due fili.

Davanti intero con scollatura a giro.

Bordo del collo alto cm 2,7 circa in costa 2x1 attaccato con rimaglio a mano.

Dietro in un unico pezzo.

Maniche lunghe, a giro, con polsino di cm 7,5 circa realizzato in costa 2x1.

Fondo in costa 2x1 di cm 7,5 circa.

Unione capo a tagli cuciti

Logo "CAV" ricamato sul petto sinistro.

Il maglione leggero si considera realizzato con un peso medio di g 300.

Colore: Blu notte

Etichette maglione leggero girocollo

Il maglione al suo interno dovrà contenere:

- etichetta della ditta produttrice;
- etichetta completa di composizione del tessuto a 15 cm su fianco destro;
- simbologia completa di manutenzione e lavaggio;
- provenienza di manifattura;
- taglia su spalla destra;
- anno di produzione.

| | | |
|--|---|--|
| | ART. 30 MAGLIONE LEGGERO GIROCOLLO BLU | |
|--|---|--|

Tessuto

| | | |
|--|--|--------------------------|
| COMPOSIZIONE | 70% lana vergine 1 ^a tosa 30% acrilico fissato | Reg. Ue 1007/2011 |
| TIPO DI FILATO | Doppio ritorto a 2 capi pettinato antipilling | |
| TITOLO | 41.7 tex x 2 2/20 | UNI 9275 |
| RESISTENZA A PERFORAZIONE A NORMA | | UNI 5421 |
| SOLIDITA' | alla luce: 4 | UNI EN ISO 105-B02:2001 |
| | al lavaggio: 444 | UNI EN 20105:1994 |
| | al lavaggio secco: 444 | UNI ES ISO 105-X05:1999 |
| | allo sfregamento secco: 4/5 | UNI EN ISO 105:X12:1997 |
| | allo sfregamento umido: 3/4 | UNI EN ISO 105:X12:1997 |
| | al sudore alcalino | UNI ESN ISO 105-E04:1998 |
| RESISTENZA AL PILLING con random tumble pilling teste: solo leggera formazione (indice 2 IWS TM 152 Vervide) | | |
| NOTE: | | |
| Torsione del filato | Giri/m 365Z -ISO 2061:2010 | |
| | Giri/m 210S -ISO 2061:2010 | |
| Regolarità USTER % 10,5 - Metodo UTZ | | |
| Carico di rottura gr. 700 (RKM 9,8) - USTER DYNAMAT - RESISTENZA 900:1000 | | |
| Nodi assenti su unico ritorto | | |

SIMBOLI DI MANUTENZIONE



| | | |
|--|---|--|
| | ART. 31 MAGLIONE LEGGERO GIROCOLLO VERDE | |
|--|---|--|

Art. 31 Maglione Leggero Girocollo Verde

Costruzione

Pullover composto da un corpo in due pezzi e due maniche.

Tessuto su macchine rettilinee con finezza 12 in maglia rasata a due fili.

Davanti intero con scollatura a giro.

Bordo del collo alto cm 2,7 circa in costa 2x1 attaccato con rimaglio a mano.

Dietro in un unico pezzo.

Maniche lunghe, a giro, con polsino di cm 7,5 circa realizzato in costa 2x1.

Fondo in costa 2x1 di cm 7,5 circa.

Unione capo a tagli cucì

Logo "CAV" ricamato sul petto sinistro.

Il maglione leggero si considera realizzato con un peso medio di g 300.

Colore: Verde

Etichette maglione leggero girocollo

Il maglione al suo interno dovrà contenere:

- etichetta della ditta produttrice;
- etichetta completa di composizione del tessuto a 15 cm su fianco destro;
- simbologia completa di manutenzione e lavaggio;
- provenienza di manifattura;
- taglia su spalla destra;
- anno di produzione.

| | | |
|--|---|--|
| | ART. 31 MAGLIONE LEGGERO GIROCOLLO VERDE | |
|--|---|--|

Tessuto

| | | |
|--|--|--------------------------|
| COMPOSIZIONE | 70% lana vergine 1 ^a tosa 30% acrilico fissato | Reg. Ue 1007/2011 |
| TIPO DI FILATO | Doppio ritorto a 2 capi pettinato antipilling | |
| TITOLO | 41.7 tex x 2 2/20 | UNI 9275 |
| RESISTENZA A PERFORAZIONE A NORMA | | UNI 5421 |
| SOLIDITA' | alla luce: 4 | UNI EN ISO 105-B02:2001 |
| | al lavaggio: 444 | UNI EN 20105:1994 |
| | al lavaggio secco: 444 | UNI ES ISO 105-X05:1999 |
| | allo sfregamento secco: 4/5 | UNI EN ISO 105:X12:1997 |
| | allo sfregamento umido: 3/4 | UNI EN ISO 105:X12:1997 |
| | al sudore alcalino | UNI ESN ISO 105-E04:1998 |
| RESISTENZA AL PILLING con random tumble pilling teste: solo leggera formazione (indice 2 IWS TM 152 Vervide) | | |
| NOTE: | | |
| Torsione del filato | Giri/m 365Z -ISO 2061:2010 | |
| | Giri/m 210S -ISO 2061:2010 | |
| Regolarità USTER % 10,5 - Metodo UTZ | | |
| Carico di rottura gr. 700 (RKM 9,8) - USTER DYNAMAT - RESISTENZA 900:1000 | | |
| Nodi assenti su unico ritorto | | |

SIMBOLI DI MANUTENZIONE



| | | |
|--|-------------------------|--|
| | ART. 32 GILET BLU | |
| | | |

Art. 32 Gilet Blu

Costruzione

Pullover composto da un corpo in due pezzi senza maniche.

Tessuto su macchine rettilinee con finezza 12 in maglia rasata a due fili.

Il davanti realizzato intero, presenta una scollatura a "v" profonda dal coppino del dietro alla luce della scollatura del davanti cm 18. Bordo del collo alto cm 2,7 circa in costa 2x1 attacco con rimaglio a mano.

Dietro in un unico pezzo.

Fondo in costa 2x1 di cm 7,5 circa.

Unione capo a taglia cucì.

Logo "CAV" ricamato sul petto sinistro.

Il maglione si considera realizzato con un peso medio di g 300.

Colore: Blu notte

Etichette gilet

Il gilet al suo interno dovrà contenere:

- etichetta della ditta produttrice;
- etichetta completa di composizione del tessuto a 15 cm su fianco destro;
- simbologia completa di manutenzione e lavaggio;
- provenienza di manifattura;
- taglia su spalla destra;
- anno di produzione.

| | | |
|--|-------------------------|--|
| | ART. 32 GILET BLU | |
|--|-------------------------|--|

Tessuto

| | | |
|--|--|--------------------------|
| COMPOSIZIONE | 70% lana vergine 1 ^a tosa 30% acrilico fissato | Reg. Ue 1007/2011 |
| TIPO DI FILATO | Doppio ritorto a 2 capi pettinato antipilling | |
| TITOLO | 41.7 tex x 2 2/20 | UNI 9275 |
| RESISTENZA A PERFORAZIONE A NORMA | | UNI 5421 |
| SOLIDITA' | alla luce: 4 | UNI EN ISO 105-B02:2001 |
| | al lavaggio: 444 | UNI EN 20105:1994 |
| | al lavaggio secco: 444 | UNI ES ISO 105-X05:1999 |
| | allo sfregamento secco: 4/5 | UNI EN ISO 105:X12:1997 |
| | allo sfregamento umido: 3/4 | UNI EN ISO 105:X12:1997 |
| | al sudore alcalino | UNI ESN ISO 105-E04:1998 |
| RESISTENZA AL PILLING con random tumble pilling teste: solo leggera formazione (indice 2 IWS TM 152 Vervide) | | |
| NOTE: | | |
| Torsione del filato | Giri/m 365Z -ISO 2061:2010 | |
| | Giri/m 210S -ISO 2061:2010 | |
| Regolarità USTER % 10,5 - Metodo UTZ | | |
| Carico di rottura gr. 700 (RKM 9,8) - USTER DYNAMAT - RESISTENZA 900:1000 | | |
| Nodi assenti su unico ritorto | | |

SIMBOLI DI MANUTENZIONE



| | | |
|--|--------------------------|--|
| | ART.33 GILET VERDE | |
|--|--------------------------|--|

Art. 33 Gilet Verde

Costruzione

Pullover composto da un corpo in due pezzi senza maniche.

Tessuto su macchine rettilinee con finezza 12 in maglia rasata a due fili.

Il davanti realizzato intero, presenta una scollatura a "v" profonda dal coppino del dietro alla luce della scollatura del davanti cm 18. Bordo del collo alto cm 2,7 circa in costa 2x1 attacco con rimaglio a mano.

Dietro in un unico pezzo.

Fondo in costa 2x1 di cm 7,5 circa.

Unione capo a taglia cucì.

Logo "CAV" ricamato sul petto sinistro.

Il maglione si considera realizzato con un peso medio di g 300.

Colore: Verde

Etichette gilet

Il gilet al suo interno dovrà contenere:

- etichetta della ditta produttrice;
- etichetta completa di composizione del tessuto a 15 cm su fianco destro;
- simbologia completa di manutenzione e lavaggio;
- provenienza di manifattura;
- taglia su spalla destra;
- anno di produzione.

| | | |
|--|--------------------------|--|
| | ART.33 GILET VERDE | |
|--|--------------------------|--|

Tessuto

| | | |
|--|--|--------------------------|
| COMPOSIZIONE | 70% lana vergine 1 ^a tosa 30% acrilico fissato | Reg. Ue 1007/2011 |
| TIPO DI FILATO | Doppio ritorto a 2 capi pettinato antipilling | |
| TITOLO | 41.7 tex x 2 2/20 | UNI 9275 |
| RESISTENZA A PERFORAZIONE A NORMA | | UNI 5421 |
| SOLIDITA' | alla luce: 4 | UNI EN ISO 105-B02:2001 |
| | al lavaggio: 444 | UNI EN 20105:1994 |
| | al lavaggio secco: 444 | UNI ES ISO 105-X05:1999 |
| | allo sfregamento secco: 4/5 | UNI EN ISO 105:X12:1997 |
| | allo sfregamento umido: 3/4 | UNI EN ISO 105:X12:1997 |
| | al sudore alcalino | UNI ESN ISO 105-E04:1998 |
| RESISTENZA AL PILLING con random tumble pilling teste: solo leggera formazione (indice 2 IWS TM 152 Vervide) | | |
| NOTE: | | |
| Torsione del filato | Giri/m 365Z -ISO 2061:2010 | |
| | Giri/m 210S -ISO 2061:2010 | |
| Regolarità USTER % 10,5 - Metodo UTZ | | |
| Carico di rottura gr. 700 (RKM 9,8) - USTER DYNAMAT - RESISTENZA 900:1000 | | |
| Nodi assenti su unico ritorto | | |

SIMBOLI DI MANUTENZIONE

