

Modalità di
corretto utilizzo
delle torce
innescanti
Istruzione operativa

Documento: IO8.PRI.SER.VIA

Codice di raggruppamento: PRI.SER.VIA

Oggetto della modifica:	Revisione complessiva finalizzata alla integrazione con i sistemi di gestione OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 39001 e ISO 14001
-------------------------	--

Redazione: Responsabile Sistema di Gestione Integrato	Responsabile Sistema di Gestione Integrato in collaborazione con Struttura Viabilità Staff Sicurezza e Ambiente
---	---

Approvazione: Chief Financial Officer	F.to Giovanni Bordignon
---------------------------------------	-------------------------

Chief Operating Officer	F.to Paolo Bragato
-------------------------	--------------------

Chief Technical Officer	F.to Sabato Fusco
-------------------------	-------------------

Chief Human Resources	F.to Angelo Matassi
-----------------------	---------------------

Emissione: Amministratore delegato	F.to Michele Adiletta
------------------------------------	-----------------------

Emissione: 16/03/2018	Revisione 00	Pagina 1 di 4
-----------------------	--------------	---------------

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione illustra come deve essere utilizzata la torcia innescante da parte del personale ausiliario durante gli interventi in condizioni di scarsa visibilità.

2 RIFERIMENTI DOCUMENTALI E NORMATIVI

- UNI EN ISO 9001:2015
- BS OHSAS 18001:2007
- UNI ISO 39001:2016
- UNI EN ISO 14001:2015
- Classificato v[^] cat. Gruppo D - D.M. 9 agosto 2011
- Riconosciuto con D.M n° 559/C.1821XVJ(2068) del 12/05/2000
- Istruzioni di ciascuna torcia illuminante
- Manuale operativo ausiliari della viabilità MO.AUS.VIA

3 RESPONSABILITÀ

La responsabilità delle fasi di controllo della data di scadenza è a carico del preposto dell'Ufficio viabilità; la registrazione della verifica viene effettuata nel modulo di verifica "check list scadenza presidi del mezzo" (M05.PRI.SER.VIA).

La responsabilità delle fasi di controllo dell'integrità della torcia è a carico dell'utilizzatore immediatamente prima dell'utilizzo.

4 MODALITÀ OPERATIVE

L'utilizzo della torcia è subordinato alla verifica dell'integrità della stessa ed all'applicazione delle seguenti istruzioni d'uso:

- Indossare i guanti per rischio meccanico (guanti in crosta) in quanto produce una caldissima fiamma colorata
- Impugnare la torcia con la freccia rivolta verso l'alto
- Togliere il tappo superiore ed inferiore e con il tappo superiore chiudere la parte inferiore della torcia
- Sfregare la testina di accensione con l'interno del tappo inferiore
- Utilizzare la torcia per accendere le torce a vento in juta e cera in dotazione



La torcia è composta da polvere pirica e cartoncino, che si autodistrugge nell'utilizzo. I tappi in plastica devono essere recuperati e depositati negli appositi contenitori per materiale plastico.

5 DIVIETI ED OBBLIGHI

- E' fatto obbligo utilizzare le torce all'aperto
- E' fatto obbligo integrare la dotazione di bordo a seguito di utilizzo
- E' vietato manomettere o utilizzare diversamente gli artifici rispetto a come sono concepiti
- E' vietato inalare il fumo