

Modalità di corretto utilizzo delle torce innescanti

Istruzione operativa

Documento: IO.MOD.COR	
Codice di raggruppamento: PRI.GES.VIA	
Oggetto della modifica:	Aggiornamento generale procedura di riferimento
Redazione:	Responsabile Sistema di Gestione Integrato
Approvazione: Direttore Amministrazione e Finanza	F.to Giovanni Bordignon
Direttore Tecnico	F.to Sabato Fusco
Direttore Risorse Umane e Organizzazione	F.to Paolo Bragato
Direttore Esercizio	F.to Angelo Matassi
Direttore Legale e Approvvigionamenti	F.to Angelo Matassi
Emissione: Amministratore delegato	F.to Ugo Dibennardo
Emissione: 04 settembre 2020	Revisione 01

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione illustra come deve essere utilizzata la torcia innescante da parte del personale ausiliario durante gli interventi in condizioni di scarsa visibilità.

2 RIFERIMENTI DOCUMENTALI E NORMATIVI

- UNI EN ISO 9001:2015
- UNI ISO 45001:2018
- UNI ISO 39001:2016
- UNI EN ISO 14001:2015
- Classificato v[^] cat. Gruppo D - D.M. 9 agosto 2011
- Riconosciuto con D.M n° 559/C.1821XVJ(2068) del 12/05/2000
- Istruzioni di ciascuna torcia illuminante
- Manuale operativo ausiliari della viabilità IO.AUS.VIA

3 RESPONSABILITÀ

La responsabilità delle fasi di controllo della data di scadenza è a carico del preposto dell'Ufficio viabilità; la registrazione della verifica viene effettuata nel modulo di verifica "check list scadenza presidi del mezzo" (M05.PRI.GES.VIA).

La responsabilità delle fasi di controllo dell'integrità della torcia è a carico dell'utilizzatore immediatamente prima dell'utilizzo.

4 MODALITA' OPERATIVE

L'utilizzo della torcia è subordinato alla verifica dell'integrità della stessa ed all'applicazione delle seguenti istruzioni d'uso:

- Indossare i guanti per rischio meccanico (guanti in crosta) in quanto produce una caldissima fiamma colorata
- Impugnare la torcia con la freccia rivolta verso l'alto
- Togliere il tappo superiore ed inferiore e con il tappo superiore chiudere la parte inferiore della torcia
- Sfregare la testina di accensione con l'interno del tappo inferiore
- Utilizzare la torcia per accendere le torce a vento in juta e cera in dotazione



La torcia è composta da polvere pirica e cartoncino, che si autodistrugge nell'utilizzo. I tappi in plastica devono essere recuperati e depositati negli appositi contenitori per materiale plastico.

5 DIVIETI ED OBBLIGHI

- E' fatto obbligo utilizzare le torce all'aperto
- E' fatto obbligo integrare la dotazione di bordo a seguito di utilizzo
- E' vietato manomettere o utilizzare diversamente gli artifici rispetto a come sono concepiti
- E' vietato inalare il fumo